INDASA

a melhor solução para a preparação de superfícies

#BeBetterPrepared





ÍNDICE

ABRASIVOS

- 8 Linhas Formas
- 9 Gama de abrasivos
- 10 Os componentes Sistemas de fixação Granulometria FEPA
- 11 Recomendações de segurança

Discos

- 12 Rhynogrip HT Line Ultrayent
- 14 Rhynogrip Film Line Ultravent Rhynogrip Film Line
- 15 Rhynocell Rhynofinish Rhynofinish Microfine
- 17 Rhynogrip Red Line
- 18 Rhynogrip Plus Line Ultravent Rhynogrip Plus Line
- 19 Rhynogrip White Line
- 20 Rhynogrip Heavy Line Rhynogrip E Yellow Line Rhynogrip SiC
- 21 Rhynostick White Line Rhynostick "Margaridas"
- 22 Rhynofibre 'A' Silver Rhynofibre 'C' Silver
- 23 Discos Lamelados (Óxido de Alumínio)
- 24 Discos Lamelados (Zircónio)
- 25 Discos de Rede "Screen Mesh" Discos de Decapar

Tiras

- 26 Rhynostick White Line
- 27 Rhynogrip HT Line
- 28 Rhynogrip White Line

Triângulos

29 Rhynogrip White Line

Folhas

- 31 Rhynowet Plus Line
- 32 Rhynowet White Line Rhynowet Red Line
- 33 Rhynalox White Line Rhynodry White Line
- 34 Rhynalox Plus Line Rhynalox / Rhynodry Red Line
- 35 Rhynowood Rhynoblue Rhynometal
- 36 Rhyno F/A

Rolos

- 37 Rhynalox / Rhynodry White Line
- 38 Rhynolite Heavy Line Rhynometal
- 39 Rhynobelt Rhyno P/A
- 40 Rhyno X/A Rhyno F/A

Cintas

- 41 Cintas Estreitas: Rhynobelt
- 43 Preços Unitários
- 44 Cintas Largas: Rhynolite F

Esponjas

- 46 Rhynosoft
- 47 Esponjas Rhynosoft Esponjas auto dupla face
- 48 Esponjas auto Esponjas dupla face (Madeira)
- 49 Tacos 4 faces Indasa Nylon Web
- 50 Nylon Web

FERRAMENTAS

- 52 Lixadoras pneumáticas roto orbitais
- 53 Lixadora elétrica Spot Repair Kit pequenas reparações
- 54 Aspirador móvel
- 56 Polidora elétrica Acessórios polidora elétrica

ACESSÓRIOS

- 58 Blocos e Garlopas
- 59 Indasa Workstation Pro
- 60 Suportes Ultravent Pratos para discos Grip
- 61 Pratos para discos autocolantes
- 62 Pratos para discos de fibra Interfaces Grip
- 63 Blocos para "Margaridas" Panos de limpeza
- 64 Discos de Borracha

ADESIVOS E REVESTIMENTOS

- 66 Guia de lixagem
 - Placas insonorizantes
- 67 Vedantes e adesivos
- 68 Tex-Pol

POLIMENTO

- 70 Autogloss Compound Plus Autogloss High-Gloss Plus
- 72 Esponjas de polir Autogloss Kit Renovação de Óticas Panos Microfibras

MASCARAMENTO

- 74 Fita de mascarar MTY 110°C Fita de mascarar - MTE RED 100°C
- 76 Fita de mascarar MTE 80°C Fita de mascarar - MTD 60°C
- 77 Fita acrílica de dupla face Fita de dupla face (transparente)
- 78 Fita de dupla face Fita de contornos (azul)
- 79 Fita de perfilar (verde) Fita de molduras (pré-perfurada) Filme de proteção (transparente)
- 80 Filme de proteção (preto) Fita antiderrapante
- 81 Fita de alumínio Fita de emblemas
- 82 Rolos de mascarar Cordão de mascarar

INDASA s

SISTEMAS PROFISSIONAIS DE LIXAGEM













Fundada em 1979, a Indasa é um dos líderes Europeus na produção de Abrasivos Flexíveis de alta qualidade.

A sua fábrica em Aveiro e o conhecimento acumulado ao longo de vários anos permitem à empresa fornecer soluções adaptadas a cada mercado e sistemas de lixagem inovadores.

Um programa de investimento contínuo transformou a fábrica da

Indasa numa das mais modernas da Europa.

A excelência e boas práticas da Indasa no desenvolvimento, produção e marketing de abrasivos flexíveis, permitiram à empresa receber um número significativo de certificações internacionais.

O grupo Indasa conta com 8 Filiais próprias em alguns dos seus principais mercados: Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Polónia, Brasil, Estados Unidos da América e Itália. Exporta mais de 90% da sua produção para mais de 100 países, através de uma rede de parceiros / distribuidores que se encarregam de desenvolver o negócio e de servir as necessidades locais em cada mercado.

A Indasa prossegue, neste momento, com o seu programa de investimento contínuo com uma grande expansão da sua fábrica em Aveiro. Uma nova linha de produção com a mais recente tecnologia de fabrico, armazenagem e manipulação de produto tem vindo a ser instalada, permitindo maximizar a capacidade e flexibilidade produtiva de materiais tecnologicamente avançados, em resposta à procura global dos produtos Rhyno. Atuando há mais de 38 anos no mercado nacional, a Indasa firmou-se como um dos principais fornecedores de abrasivos flexíveis e acessórios para os segmentos da repintura automóvel, indústria do mobiliário, metalúrgica, construção civil e outros. Supre as necessidades destes profissionais, que cada vez mais elegem os produtos Indasa pelo seu padrão de excelência e qualidade.







Em 1994, a Indasa implementou um Sistema de Garantia da Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9002,tendo este facto constituído um passo natural na consolidação das dinâmicas de melhoria contínua.

Em 2000, a Indasa procedeu à extensão da certificação para ISO 9001 incluindo no âmbito o desenvolvimento, produção e distribuição de abrasivos flexíveis.

Atualmente o sistema de gestão da qualidade da Indasa está certificado para o "Desenvolvimento, produção e comercialização de abrasivos flexíveis e de produtos complementares".

VALORES INDASA

Especializada na produção de materiais e processos para preparação e acabamento de superfícies, a INDASA tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras e específicas para o mercado.

PRODUÇÃO

Temos estado na vanguarda da produção de abrasivos flexíveis há 40 anos. Fundamental para o nosso objetivo estratégico é o desejo de cumprir continuamente os mais altos padrões de qualidade e desempenho. Um componente essencial da nossa ética de trabalho é a especialização no fabrico, resultado direto do investimento no desenvolvimento pessoal dos funcionários da INDASA. Essa sinergia colaborativa garante que fabricamos e operamos tendo em mente o valor para o cliente e soluções específicas de mercado.

QUALIDADE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

O nosso compromisso de oferecer uma gama de produtos que acrescentem valor só pode ser alcançado por uma empresa cuja cultura prime pela excelência. Utilizando elevada especialização no processo de fabrico, garantimos que só produtos da mais alta qualidade saem da nossa fábrica e representam a nossa marca. Através de recursos internos altamente competentes, parcerias exclusivas com os principais fornecedores, universidades e centros de I & D, criámos um modelo de negócios que nos diferencia de outros renomados players globais. A nossa capacidade de superar conceitos tradicionais numa indústria em constante evolução, posiciona-nos como um fornecedor líder de produtos e serviços de alto desempenho.

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

É cada vez mais evidente que as práticas empresariais responsáveis são fundamentais para um futuro de sucesso. A responsabilidade corporativa e a sustentabilidade impulsionam o nosso desenvolvimento de negócios e inovação - em última análise, moldam a forma como operamos.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O reconhecimento de nossa sustentabilidade ambiental é cada vez mais importante, desde a geração de resíduos ou recursos energéticos até ao consumo das nossas viaturas. Acreditamos que ter uma reputação positiva neste domínio é fundamental para os nossos clientes, funcionários, acionistas e parceiros de negócio.





INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO






A investigação e desenvolvimento interno da empresa e a colaboração com universidades, centros de investigação e fornecedores continuam a ser fundamentais no desenvolvimento de soluções de lixagem tecnologicamente avançadas. No processo de fabrico da Indasa apenas são usadas as melhores matérias-primas disponíveis no mercado e grãos abrasivos que respeitam a norma FEPA, garantido, assim, um desempenho consistente em toda a granulometria.

A Indasa oferece sistemas completos de tratamento, preparação e acabamento de superfícies, que respondem às necessidades dos mais exigentes profissionais, em grupos de produtos variados.

Os produtos e apoio técnico da Indasa são uma oportunidade de melhoria de eficiência, produtividade e qualidade para uma multiplicidade de indústrias como a repintura automóvel,indústria naval e compósitos, mobiliário, construção e decoração, metal, entre outras.





Fruto de um exigente e meticuloso processo de pesquisa por parte do departamento de Investigação & Desenvolvimento, a Indasa desenvolveu e lançou no mercado uma solução única e altamente avançada que se propõe revolucionar o futuro da lixagem. A capacidade de extração do novo sistema Ultravent praticamente elimina o empapamento dos discos abrasivos, prolonga o seu desempenho e proporciona um ambiente de trabalho limpo e saudável.

O processo de lixagem livre de poeira possibilita resultados superiores, um acabamento altamente consistente, maximiza a eficiência do operador.

Resultados obtidos permitem otimizar a performance da oficina (indicadores chave de desempenho).

Todo o processo se torna mais limpo, mais rápido e mais inteligente.



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY

A Indasa lançou o sistema Rhynocell que representa numa nova dimensão na preparação de superfícies para as operações de polimento. Trata-se de um sistema resultante de um rigoroso trabalho de pesquisa e investigação levado a cabo pelo departamento de P&D da Indasa em conjunto com as principais marcas de tintas e produtos de polimento. Este processo de pré-polimento incorpora uma inovadora tecnologia desenvolvida pela Indasa. A uniformidade e consistência do risco facilitam significativamente o processo de polimento, tornando-o mais fácil,eficiente e económico.

Vê-se no acabamento final.



INDASA ACADEMYS

A Academia Indasa vai muito além de um tradicional centro de treinos. Esta academia assume-se como um novo conceito de aprendizagem e desenvolvimento.

Neste local será possível conhecer a diversificada gama de produtos e serviços que a Indasa disponibiliza e testar "in loco" com as suas próprias mãos as soluções inovadoras que a Indasa oferece.

Com a nossa formação propomonos facilitar e orientar o trabalho dos diversos profissionais do setor de forma a desenvolver as suas aptidões e consequentemente gerar um trabalho final mais produtivo e eficiente.

Com a experiência proporcionada pelos nossos técnicos, os profissionais passarão a conhecer os mais recentes sistemas, produtos e técnicas de aplicação, assim como outras soluções que possibilitem a maximização e eficiência no seu trabalho.


A partir de agora, estará ao alcance dos profissionais otimizar os seus processos, através do selo de qualidade que a Academia Indasa confere, com o seu conceito "process to profit".







ABRASIVOS A MELHOR OPÇÃO PARA A PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES





LINHAS

As linhas de abrasivos flexíveis da Indasa integram uma gama completa de produtos para os mais exigentes processos de lixagem

Também disponível em:

HTLine

Processo Inovador Alta Performance Maior tempo de vida

FilmLine

Resistente a vincos e rasgos Acabamento Perfeito Performance prolongada

PlusLine

Alta flexibilidade Resistente a rasgos Ótimo acabamento

RedLine

Alta performance em materiais rígidos Alto poder de corte e ótimo acabamento

WhiteLine

Elevado poder de corte Excelente relação preço/qualidade

HeavyLine

Suporte reforçado de alta resistência Desbaste rápido

FORMAS















PLANO DE ABRASIVOS

MARCA ABRASIVO GRANULOMETRIA FEPA P Rhynogrip HT Line Papel D e B Látex Óxido de Alumínio Especial Rhynogrip Film Line Filme de Poliéster Óxido de Alumínio Especial Rhynocell Esponja microcelular Óxido de Alumínio Rhynogrip Red Line Papel D e B Látex Óxido de Alumínio Rhynalox Red Line Óxido de Alumínio • • Papel D Rhynodry Red Line Papel D Óxido de Alumínio • • Rhynodry Plus Red Line | Papel B Látex Óxido de Alumínio **Rhynowet Red Line** Papel C e A Látex Óx. Alumínio e Carb. Silício • Rhynofinish Papel B Látex + Esponja Óxido de Alumínio . . Rhynogrip Plus Line Papel D, C e B Látex Óxido de Alumínio • • **Rhynalox Plus Line** Óxido de Alumínio Papel D, C e B Látex . . . • • **Rhynowet Plus Line** Papel C e A Látex Óx. Alumínio e Carb. Silício **Rhynogrip White Line** Papel D e C Óxido de Alumínio . . **Rhynostick White Line** Óxido de Alumínio Papel D e C Óxido de Alumínio **Rhynalox White Line** Papel D • • **Rhynodry White Line** Papel A e C Óxido de Alumínio • • . **Rhynowet White Line** Papel C Látex Óxido de Alumínio Rhynogrip Heavy Line Óxido de Alumínio Papel E • • Rhynolite E Papel E Óxido de Alumínio . . Rhynogrip E Yellow Line Papel E e D Óxido de Alumínio • • Rhynolite F Óxido de Alumínio Papel F • • • . Rhynolite F (L=1590mm) Papel F Óxido de Alumínio • • • Rhynogrip SiC Carboneto de Silício Papel H, F e E • | • | • | • | • | Rhyno SiC Papel H, F e E Carboneto de Silício Rhynowood Papel B Óxido de Alumínio • • Rhynosoft Papel C e B Látex + Esponja | Óxido de Alumínio • Óxido de Alumínio Rhynoblue Tela de algodão (azul) • • • • Rhynometal Tela de algodão flexível Óxido de Alumínio . . • • Rhynobelt Tela X FW Óxido de Alumínio Tela Y (Poliéster) Rhyno P/A Óxido de Alumínio 0 0 0 Rhyno X/A Óxido de Alumínio Tela X • • Óxido de Alumínio Rhyno F/A Tela F (Flexível) • • • Rhyno P/SiC Tela Y (Poliéster) Carboneto de Silício . . . Rhyno P/Z Tela Y (Poliéster) Zircónio • • . . . Rhyno X/Z Tela X Zircónio • • • • Rhynofibre A Silver Óxido de Alumínio Fibra Vulcanizada Carboneto de Silício . . . Rhynofibre C Silver Fibra Vulcanizada Rhynofibre Z Silver Zircónio Fibra Vulcanizada • • Discos Fixação Rapida Tela X Óx. Alumínio e Zircónio . . . Discos Lamelados Óx. Alumínio e Zircónio • • Fibra de vidro reforçada Carboneto de Silício Discos de Rede Rede em poliéster Carboneto de Silício Discos de Decapar Rede em poliéster Nylon Web Tecido não tecido Óx. Alumínio / Carb. Silício Esponjas Auto Óxido de Alumínio Esponja Carboneto de Silício Esponjas Dupla Face Esponja Tacos 4 Faces Óxido de Alumínio

Nota: Todas as fichas técnicas e dados de segurança estão disponíveis para consulta em www.indasa-abrasives.com

OS COMPONENTES





RHYNO SISTEMAS PROFISSIONAIS DE LIXAGEM

Especificamente desenvolvidos para satisfazer as mais exigentes necessidades dos profissionais e acompanhando as mais avançadas técnicas de tratamento de superfícies, os abrasivos flexíveis Rhyno evidenciam uma elevada performance e durabilidade.

ABRASIVOS

Grãos Abrasivos de elevado rendimento:

Óxido de Alumínio Carboneto de Silício Zircónio

ADESIVOS

Resinas sintéticas modificadas.

LIXAGEM A SECO

Nos produtos específicos para Lixagem a Seco, é utilizado um lubrificante específico (3.ª camada) que reduz o empapamento.

SUPORTES

PAPEL

Os suportes em papel mais usados, são os seguintes:

A B C D E G H Flexibilidade

O papel impermeável látex incorpora componentes que lhe conferem uma maior flexibilidade.

TELA

F ¹	X^1	Y ²
Flexibilidade		Resistência

FIBRA VULCANIZADA

É usada na forma de Discos em aplicações de elevada resistência mecânica.

FILME DE POLIÉSTER

É usado em operações de lixagem e de acabamento com grãos microfinos.


SISTEMAS DE FIXAÇÃO

O SISTEMA TAB



A Indasa criou um sistema simples e eficiente - o "Tab" - uma "orelha" que

permite uma fácil separação do papel dos discos autocolantes Rhynostick, mesmo que o operador esteja a usar luvas (Modelo de utilidade N.º 7.786).



O SISTEMA GRIP



O sistema de fixação "Grip" possibilita a reutilização dos discos Rhynogrip.



Os investimentos no desenvolvimento dos nossos produtos são feitos em resposta às necessidades dos profissionais do setor e em linha com a mais atual tecnologia da Repintura Automóvel, o que resulta na inquestionável notoriedade da marca Rhyno em todo o mundo. A Indasa também disponibiliza uma gama completa de Acessórios aos profissionais da Repintura Automóvel.

GRANULOMETRIA

Os abrasivos flexíveis Indasa são produzidos com matérias primas da mais alta qualidade e de acordo com as normas da FEPA (Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs).

P16	1324
P24	764
P30	642
P36	538
P40	425
P50	336
P60	269
P80	201
P100	162
P120	125
P150	100
P180	82
P220	68
P240	58,5 ±2,0
P280	52,2 ±2,0
P320	46,2 ±1,5
P360	40,5 ±1,5
P400	35,0 ±1,5
P500	30,2 ±1,5
P600	25,8 ±1,0
P800	21,8 ±1,0
P1000	18,3 ±1,0
P1200	15,3 ±1,0
P1500	12,6 ±1,0
P2000	10,3 ±0,8
P2500	8,4 ±0,5



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Todos os abrasivos flexíveis (lixas) devem ser manuseados cuidadosamente. O seu manuseamento incorreto pode provocar danos físicos.
Usar Protetor auricular e equipamentos de proteção ocular.
Usar equipamento respiratório adequado quando se trabalha com materiais perigosos.
Usar luvas de proteção.
Siga os procedimentos corretos para o manuseio e armazenamento.

Certifique-se de que o abrasivo selecionado é adequado para seu uso específico.

Evitar o empapamento para assegurar os trabalhos abrasivos de forma eficiente.

Deixe o abrasivo terminar naturalmente, não pela aplicação de pressão na superfície. Como a maioria dos suportes abrasivos revestidos são higroscópicos, podem causar diferentes tensões superficiais com a camada de resina. Este fenómeno pode causar curvaturas positivas (convexas) ou negativas (côncavas). A fim de manter estes abrasivos revestidos na sua forma natural (linha reta) é conveniente armazená-los de acordo com seu grau de humidade ideal. Recomendamos um armazém arejado sem correntes de ar, a uma temperatura entre 18-21°C e uma humidade relativa de 55-60%.





LEIA AS INSTRUÇÕES



NÃO PERMITIDO PARA MÁQUINAS PORTÁTEIS



USE ÓCULOS DE PROTEÇÃO



NÃO É PERMITIDO PARA LIXAGEM COM ÁGUA,



USE MÁSCARA



NÃO UTILIZAR PARA RETIFICAR SUPERFÍCIES



USE LUVAS



NÃO USE SE DANIFICADO




USE PROTETOR AURICULAR



SOMENTE PERMITIDO COM PRATO-SUPORTE








RHYNOGRIP HT LINE ULTRAVENT











150mm 21 / 57F					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
563332	P80	250	140,00	0,56	
563325	P100	250	137,50	0,55	
563318	P120	250	137,50	0,55	
563301	P150	250	137,50	0,55	
562069	P 220	250	137,50	0,55	
562090	P320	250	137,50	0,55	
562113	P400	250	137,50	0,55	
562120	P500	250	137,50	0,55	
562137	P600	250	137,50	0,55	
562144	P800	250	137,50	0,55	
562151	P1000	250	137,50	0,55	
553692	P1200	250	137,50	0,55	
553708	P1500	250	137,50	0,55	
553715	P2000	250	137,50	0,55	

Nota: Preços iguais para discos de 150mm com outras furações.





21 Furos 57 Furos



Sistema Inovador de Aspiração de Poeiras


A INDASA deutrivolvisu um avençado e único sistema de aspiração de pd. A superior capacidade de extração do novo sistema Ultravent praticamente elimina o empapamento do disco abrasivo, aumenta o seu rendimento e tempo de vida e assegura um ambiente de trabalho mais limpo e saudāvel.



A preparação de superfície è uma des fases que maisexagent do reparador e também a mats longa do

Ultravent agrega velor pela economia de tempo e por proporcionar um ambante de trabalho livre de poetra.










RHYNOGRIP FILM LINE ULTRAVENT












150mm 57F					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
562960	P800	250	167,50	0,67	
562977	P1000	250	167,50	0,67	
562984	P1200	250	167,50	0,67	
562991	P1500	250	167,50	0,67	






RHYNOGRIP FILM LINE













150mm 15F					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
486174	P240	250	185,00	0,74	
486181	P320	250	175,00	0,70	
486198	P400	250	170,00	0,68	
407575	P500	250	167,50	0,67	
407582	P600	250	167,50	0,67	
405656	P800	250	167,50	0,67	
486204	P1000	250	167,50	0,67	
405663	P1200	250	167,50	0,67	
405670	P1500	250	167,50	0,67	



75mm 3F						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
492659	P240	50	15,00	0,30		
492666	P320	50	15,00	0,30		
492673	P400	50	15,00	0,30		
442289	P500	50	15,00	0,30		
426968	P600	50	15,00	0,30		
426975	P800	50	15,00	0,30		
490679	P1000	50	15,00	0,30		
426180	P1200	50	15,00	0,30		
426197	P1500	50	15.00	0.30		



DISCOS

0

RHYNOCELL



Sistema totalmente integrado → Processo completo de acabamento

Redução dos riscos de lixagem do grão P1500 → Reduz o tempo e materiais do polimento Lixagem a seco → Mais limpo, mais rápido e mais fácil de verificar acabamento Tecnologia Inovadora → Aumento do tempo de vida

Suporte muito resistente → Excelente resistência ao rasgamento e retenção do formato circular



150mm				
CÓDIGO		QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
552124	MF3000	10	37,00	3,70







		75mm		
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
552582	MF3000	20	34,00	1,70

RHYNOFINISH



Suporte de papel com espuma → Adaptável a superfícies curvas e contornos Padrão de uniformidade → Óptima preparação do substrato









150mm 15F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
395929	P360	20	14,60	0,73
395936	P500	20	14,60	0,73
408254	P800	20	14,60	0,73
415009	P1200	20	14,60	0,73
407882	P1500	20	14,60	0,73


RHYNOFINISH MICROFINE



Suporte em rede abrasiva de nylon → Adaptável a superfícies curvas e contornos Lixagem a seco ou a húmido → Reduz tempo de polimento







150mm				
CÓDIGO	PVR/UNIT			
423646	MF	20	74,00	3,70



75mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
433676	MF	20	34.00	1.70	









DISCOS

 \circ

RHYNOGRIP RED LINE





Alta flexibilidade → Adaptável a contornos e superfícies curvas Alto poder de corte inicial → Desbaste rápido Uniformidade no corte → Ótima preparação de superfícies


Resina de alta resistência → Menor perda de grão

Tecnologia avançada antiempapamento → Lixagem de longa duração









150mm 15F					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
392437	P40	250	137,50	0,55	
392444	P60	250	130,00	0,52	
391669	P80	250	127,50	0,51	
392451	P100	250	125,00	0,50	
391645	P120	250	125,00	0,50	
392468	P150	250	125,00	0,50	
392475	P180	250	125,00	0,50	
392482	P220	250	125,00	0,50	
392499	P240	250	125,00	0,50	
392505	P280	250	125,00	0,50	
391676	P320	250	125,00	0,50	
392512	P360	250	125,00	0,50	
391683	P400	250	125,00	0,50	
386672	P500	250	125,00	0,50	
386689	P600	250	125,00	0,50	
386696	P800	250	125,00	0,50	
386702	P1000	250	125,00	0,50	
386719	P1200	250	125,00	0,50	
386726	P1500	250	125,00	0,50	
386733	P2000	250	125,00	0,50	









/5MM 3F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNI
442296	P40	50	17,50	0,35
442302	P60	50	17,00	0,34
435267	P80	50	11,00	0,22
442319	P100	50	11,00	0,22
442326	P120	50	10,50	0,21
435274	P150	50	10,50	0,21
435281	P180	50	10,50	0,21
435298	P220	50	10,50	0,21
435304	P240	50	10,50	0,21
435311	P320	50	10,50	0,21
442340	P360	50	10,50	0,21
435328	P400	50	10,50	0,21
442357	P500	50	10,50	0,21
426906	P600	50	10,50	0,21
426913	P800	50	10,50	0,21
426920	P1000	50	10,50	0,21
426937	P1200	50	10,50	0,21
426944	P1500	50	10,50	0,21
426951	P2000	50	10,50	0,21

RHYNOGRIP PLUS LINE ULTRAVENT











Extração de pó avançada → Ambiente de trabalho limpo Aumento da eficiência → Maximiza a produtividade

Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas **Acabamento uniforme →** Preparação perfeita do substrato Camada resistente ao empapamento → Longa duração



RHYNO DISCS	GRIP @
DISCS Day Agence Cons Day Agence Const	IIII
111- 111-	
Water Co.	GRIS S



21 Furos 57 Furos

150mm 21 / 57F					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
568443	P80	250	110,00	0,44	
568450	P100	250	107,50	0,43	
568467	P120	250	107,50	0,43	
568474	P150	250	107,50	0,43	
568481	P180	250	107,50	0,43	
553593	P220	250	107,50	0,43	
553609	P240	250	107,50	0,43	
553616	P280	250	107,50	0,43	
553623	P320	250	107,50	0,43	
553647	P400	250	107,50	0,43	
553654	P500	250	107,50	0,43	
553661	P600	250	107,50	0,43	
553678	P800	250	107,50	0,43	
553685	P1000	250	107,50	0,43	

Nota: Preços iguais para discos de 150mm com outras furações.

RHYNOGRIP PLUS LINE



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas **Acabamento uniforme →** Preparação perfeita do substrato Camada resistente ao empapamento → Longa duração









75mm 3F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
426760	P40	50	16,50	0,33
426777	P60	50	16,00	0,32
426784	P80	50	10,00	0,20
426791	P100	50	10,00	0,20
426807	P120	50	10,00	0,20
426814	P150	50	10,00	0,20
426821	P180	50	10,00	0,20
426838	P220	50	10,00	0,20
426845	P240	50	10,00	0,20
426869	P320	50	10,00	0,20
426876	P360	50	10,00	0,20
426883	P400	50	10,00	0,20
426890	P500	50	10,00	0,20
493199	P600	50	10,00	0,20
493205	P800	50	10,00	0,20
493212	P1000	50	10,00	0,20
516164	P1200	50	10,00	0,20
516171	P1500	50	10,00	0,20



DISCOS

 \circ

RHYNOGRIP WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Camada resistente ao empapamento → Longa duração Uso geral → Melhor relação qualidade preço
















125mm 8FI				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
002681	P40	50	17,50	0,35
002698	P60	50	16,50	0,33
002704	P80	50	16,00	0,32
002711	P100	50	15,00	0,30
002728	P120	50	15,00	0,30
005033	P150	50	15,00	0,30
005040	P180	50	15,00	0,30
005057	P220	50	15,00	0,30
005064	P240	50	15,00	0,30
005071	P280	50	15,00	0,30
005088	P320	50	15,00	0,30
005095	P360	50	15,00	0,30
005101	P400	50	15,00	0,30
214909	P500	50	15,00	0,30
193440	P600	50	15,00	0,30



150mm 15F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
392284	P40	250	100,00	0,40
392291	P60	250	95,00	0,38
392307	P80	250	92,50	0,37
392314	P100	250	90,00	0,36
392321	P120	250	90,00	0,36
392338	P150	250	90,00	0,36
392345	P180	250	90,00	0,36
392352	P220	250	90,00	0,36
392369	P240	250	90,00	0,36
392376	P280	250	90,00	0,36
392383	P320	250	90,00	0,36
392390	P360	250	90,00	0,36
392406	P400	250	90,00	0,36
392413	P500	250	90,00	0,36
392420	P600	250	90,00	0,36





225mm 15F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
405604	P40	50	45,00	0,90
406342	P60	50	40,00	0,80
393772	P80	50	38,50	0,77
391884	P100	50	37,00	0,74
391785	P120	50	36,00	0,72
391792	P150	50	36,00	0,72
391808	P180	50	36,00	0,72
393987	P220	50	36,00	0,72
459119	P240	50	36,00	0,72
469781	P280	50	36,00	0,72
415504	P320	50	36,00	0,72
469798	P360	50	36,00	0,72
469804	P400	50	36,00	0,72
469811	P500	50	36,00	0,72
469828	P600	50	36,00	0,72









0

RHYNOGRIP HEAVY LINE



Suporte de elevada resistência → Resistente a vincos e rasgamento Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão












15UMM				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
044060	P40	250	135,00	0,54
044084	P60	250	127,50	0,51
044091	P80	250	127,50	0,51
044107	P100	250	120,00	0,48
044114	P120	250	120,00	0,48
044121	P150	250	117,50	0,47
044138	P180	250	117,50	0,47
044145	P220	250	117,50	0,47
044152	P240	250	117,50	0,47
205720	P320	250	117,50	0,47



RHYNOGRIP E YELLOW LINE



Suporte de elevada resistência → Resistente a vincos e rasgamento Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Uso geral → Melhor relação qualidade preço



225mm 48F					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
520161	P40	50	54,50	1,09	
520178	P60	50	51,50	1,03	
520185	P80	50	48,00	0,96	
520192	P100	50	47,00	0,94	
520208	P120	50	46,00	0,92	
520215	P150	50	45,00	0,90	
520222	P180	50	45,00	0,90	
520239	P220	50	45,00	0,90	
520246	P240	50	45,00	0,90	
520253	P320	50	45,00	0,90	
520260	P400	50	45,00	0,90	



RHYNOGRIP SIC



Suporte de alta resistência → Resistente a vincos e rasgos Alto poder de corte inicial → Desbaste rápido Resina de alta resistência → Menor perda de grão Antiestático → Aumenta resistência ao empapamento









Toomin				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
554890	P24	25	25,75	1,03
458938	P36	50	47,50	0,95
276129	P40	50	38,50	0,77
276136	P60	50	37,00	0,74
276143	P80	50	34,50	0,69
276150	P100	50	31,00	0,62
276167	P120	50	31,00	0,62
276174	P180	50	30,00	0,60
276181	P220	50	30,00	0,60
276198	P320	50	30,00	0,60
276204	P400	50	30,00	0,60
276211	P600	50	30,00	0,60
276228	P800	50	30,00	0,60
276242	P1200	50	30,00	0,60



DISCOS

0

RHYNOSTICK WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Camada resistente ao empapamento →Longa duração Papel separativo → Máxima adesão ao prato autocolante Uso geral → Melhor relação qualidade preço











150mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
001509	P40	50	16,50	0,33	
588932	P60	50	14,50	0,29	
001523	P80	100	28,00	0,28	
001530	P100	100	27,00	0,27	
001547	P120	100	26,00	0,26	
003640	P150	100	26,00	0,26	
003657	P180	100	26,00	0,26	
003664	P220	100	26,00	0,26	
003671	P240	100	26,00	0,26	
003688	P280	100	26,00	0,26	
003695	P320	100	26,00	0,26	
003701	P360	100	26,00	0,26	
003718	P400	100	26,00	0,26	
156209	P500	100	26,00	0,26	
156216	P600	100	26,00	0,26	



200mm				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
001608	P40	50	24,00	0,48
010075	P60	100	43,00	0,43
001615	P80	100	40,00	0,40
010082	P100	100	38,00	0,38
010099	P120	100	37,00	0,37
561300	P150	100	37,00	0,37
561317	P180	100	37,00	0,37
561324	P220	100	37,00	0,37
561331	P240	100	37,00	0,37
561348	P280	100	37,00	0,37
561355	P320	100	37,00	0,37
561362	P360	100	37,00	0,37
561379	P400	100	37,00	0,37
561386	P500	100	37,00	0,37
561393	P600	100	37,00	0,37



RHYNOSTICK @ DISCS

RHYNOSTICK "MARGARIDAS"



Acabamento uniforme → Preparação perfeita do substrato

Discos de diâmetro pequeno → Ideal para pequenas reparações









	3	6mm		
CÓDIGO		QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
142738	2000 Super Fine	100	18,00	0,18
237199	2500 Micro Fine	100	18,00	0,18



0

RHYNOFIBRE 'A' SILVER (ÓXIDO DE ALUMÍNIO)

Suporte de elevada resistência ightarrow Resistente a vincos e rasgamento (Fibra vulcanizada)

Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão














115 x 22mm (Com Rasgos)						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
053096	P16	25	20,00	0,80		
053102	P24	25	17,00	0,68		
053119	P36	25	16,50	0,66		
053126	P40	25	16,00	0,64		
053133	P50	25	15,50	0,62		
053140	P60	25	14,75	0,59		
053157	P80	25	14,25	0,57		
053164	P100	25	14,25	0,57		
053171	P120	25	14,25	0,57		



1	127 x 22mm (Com Rasgos)							
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT				
053188	P16	25	22,50	0,90				
053195	P24	25	18,75	0,75				
053201	P36	25	18,25	0,73				
053218	P40	25	17,50	0,70				
053225	P50	25	17,00	0,68				
053232	P60	25	16,25	0,65				
053249	P80	25	15,50	0,62				
053256	P100	25	15,50	0,62				
053263	P120	25	15,50	0,62				



180 x 22mm (Com Rasgos)						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
053270	P16	25	37,75	1,51		
053287	P24	25	32,25	1,29		
053294	P36	25	31,25	1,25		
053300	P40	25	29,50	1,18		
053317	P50	25	28,25	1,13		
053324	P60	25	27,00	1,08		
053331	P80	25	25,25	1,01		
053348	P100	25	25,25	1,01		
053355	P120	25	25,25	1,01		

RHYNOFIBRE 'C' SILVER (CARBONETO DE SILÍCIO)



Suporte de elevada resistência → Resistente a vincos e rasgamento (Fibra vulcanizada) Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão Grão abrasivo resistente ao calor → Elevada resistência com materiais duros





180 x 22mm (Com Rasgos)						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
165614	P16	25	40,00	1,60		
165621	P24	25	34,00	1,36		
165638	P36	25	33,25	1,33		
165645	P50	25	30,75	1,23		
165652	P60	25	29,50	1,18		
165669	P80	25	28,00	1,12		
165676	P100	25	28,00	1,12		
165683	P120	25	28,00	1,12		
165690	P150	25	28,00	1,12		
165706	P180	25	28,00	1,12		
165713	P220	25	28,00	1,12		
165720	P320	25	28,00	1,12		

DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO
















CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
229262	P40	10	26,00	2,60
229286	P60	10	26,00	2,60
229293	P80	10	26,00	2,60
332184	P120	10	26,00	2,60



125 x 22mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
336465	P40	10	29,00	2,90	
348987	P60	10	29,00	2,90	
348994	P80	10	29,00	2,90	
349014	P120	10	29,00	2,90	



178 x 22mm					
	CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
	229392	P50	10	59,00	5,90
	229415	P80	10	59.00	5.90



DISCOS LAMELADOS ZIRCÓNIO

Suporte de elevada resistência → Resistente a vincos e rasgamento Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão

Tiras de lixa sobrepostas → Renovam-se durante o trabalho aumentando o tempo de vida Superfície ventilada → Reduz o aquecimento

Grão abrasivo resistente ao calor → Elevada resistência com materiais duros



115 x 22mm						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
229507	P40	10	27,50	2,75		
229521	P60	10	27,50	2,75		
229538	P80	10	27,50	2,75		
328149	P120	10	27,50	2,75		



125 x 22mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
323342	P40	10	30,50	3,05	
331019	P60	10	30,50	3,05	
362945	P80	10	30,50	3,05	
371763	P120	10	30,50	3,05	



178 x 22mm						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
229620	P40	10	60,50	6,05		
229644	P60	10	60,50	6,05		
229651	P80	10	60,50	6,05		
328767	P120	10	60.50	6.05		

DISCOS DE REDE "SCREEN MESH"



Rede Poliéster → Alta resistência ao empapamento Abrasivo em ambos os lados → Aumenta o tempo de vida Resistente a água → Pode ser lavado e reutilizado



203mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
359822	P60	10	15,00	1,50	
359839	P80	10	15,00	1,50	
359846	P100	10	15,00	1,50	
359853	P120	10	15,00	1,50	
359860	P150	10	15,00	1,50	
359877	P180	10	15,00	1,50	

406mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
359457	P60	10	35,00	3,50	
358863	P80	10	35,00	3,50	
358870	P100	10	35,00	3,50	
358887	P120	10	35,00	3,50	
358894	P150	10	35,00	3,50	
359464	P180	10	35,00	3,50	
363942	P220	10	35,00	3,50	

DISCOS DE DECAPAR



Nylon Web impregnado → Permite acabamento sem danificar o substrato Disco flexivel → Ideal para áreas de difícil acesso







	DISCOS DE DECAPAR					
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT		
317396	100 x 13 x 13mm	10	45,00	4,50		
193181	150 x 13 x 13mm	10	79,50	7,95		
473467	115 x 22mm c/ suporte	10	112,00	11,20		







RHYNOSTICK WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Camada resistente ao empapamento →Longa duração Papel separativo → Máxima adesão ao prato (autocolante) Uso geral → Melhor relação qualidade preço











70 x 450mm				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
001240	P40	50	21,50	0,43
001257	P60	100	39,00	0,39
001264	P80	100	37,00	0,37
001271	P100	100	35,00	0,35
001288	P120	100	34,00	0,34
561430	P150	100	34,00	0,34
185919	P220	100	34,00	0,34
562338	P320	100	34,00	0,34
562352	P400	100	34,00	0,34
562369	P600	100	34,00	0,34



RHYNOGRIP HT LINE






















70 x 198mm 11F					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
559246	P40	50	22,00	0,44	
559253	P60	50	20,00	0,40	
533116	P80	50	19,00	0,38	
559260	P100	50	18,50	0,37	
533123	P120	50	18,00	0,36	
533130	P150	50	18,00	0,36	
533154	P220	50	18,00	0,36	
559277	P240	50	18,00	0,36	
559284	P280	50	18,00	0,36	
533161	P320	50	18,00	0,36	
559307	P400	50	18,00	0,36	



70 x 420mm 23F					
CÓDIGO	GRÃO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
559383	P40	50	33,00	0,66	
559390	P60	50	31,00	0,62	
533055	P80	50	30,00	0,60	
559406	P100	50	29,50	0,59	
533062	P120	50	29,00	0,58	
533079	P150	50	29,00	0,58	
533093	P220	50	29,00	0,58	
559413	P240	50	29,00	0,58	
559420	P280	50	29,00	0,58	
533109	P320	50	29,00	0,58	
559444	P400	50	29,00	0,58	




115 x 230mm 22F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
585221	P40	50	30,00	0,60
585238	P60	50	28,00	0,56
556139	P80	50	27,00	0,54
585245	P100	50	26,00	0,52
556146	P120	50	25,50	0,51
556153	P150	50	25,50	0,51
556160	P220	50	25,50	0,51
556177	P320	50	25,50	0,51
556184	P400	50	25,50	0,51



RHYNOGRIP WHITE LINE















70 x 198mm 11F					
CÓDIGO	GRÃO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
445136	P40	50	18,50	0,37	
445143	P60	50	17,00	0,34	
445150	P80	50	16,50	0,33	
445167	P100	50	16,00	0,32	
445174	P120	50	15,50	0,31	
445181	P150	50	15,50	0,31	
445198	P180	50	15,50	0,31	
445204	P220	50	15,50	0,31	
445211	P240	50	15,50	0,31	
445235	P320	50	15,50	0,31	
445259	P400	50	15,50	0,31	
445273	P600	50	15,50	0,31	



70 x 420mm 23F				
GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
P40	50	29,00	0,58	
P60	50	27,00	0,54	
P80	50	25,50	0,51	
P100	50	24,50	0,49	
P120	50	24,00	0,48	
P150	50	24,00	0,48	
P180	50	24,00	0,48	
P220	50	24,00	0,48	
P240	50	24,00	0,48	
P320	50	24,00	0,48	
P400	50	24,00	0,48	
P600	50	24,00	0,48	
	P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P320 P400	GRÃO QT/CAIXA P40 50 P60 50 P80 50 P100 50 P120 50 P150 50 P180 50 P220 50 P240 50 P320 50 P400 50	GRÃO QT/CAIXA PVR/CX P40 50 29,00 P60 50 27,00 P80 50 25,50 P100 50 24,50 P120 50 24,00 P150 50 24,00 P180 50 24,00 P220 50 24,00 P240 50 24,00 P320 50 24,00 P400 50 24,00	



	115 x 230mm 22F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
454916	P40	50	25,50	0,51	
454923	P60	50	24,00	0,48	
454930	P80	50	23,50	0,47	
454947	P100	50	23,00	0,46	
454954	P120	50	22,50	0,45	
454961	P150	50	22,50	0,45	
454978	P180	50	22,50	0,45	
454985	P220	50	22,50	0,45	
454992	P240	50	22,50	0,45	
455012	P320	50	22,50	0,45	
455036	P400	50	22,50	0,45	
458464	P600	50	22,50	0,45	





TRIÂNGIILOS

RHYNOGRIP WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Camada resistente ao empapamento → Longa duração Uso geral → Melhor relação qualidade preço











80 x 80 x 80mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
344842	P60	50	14,50	0,29	
344859	P80	50	14,50	0,29	
307038	P100	50	14,50	0,29	
334713	P120	50	14,50	0,29	
334737	P220	50	14,50	0,29	
359020	P320	50	14,50	0,29	
359044	P400	50	14,50	0,29	




92 x 92 x 92mm 6F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
344866	P60	50	15,50	0,31
301104	P80	50	15,50	0,31
307021	P100	50	15,50	0,31
306703	P120	50	15,50	0,31
316351	P220	50	15,50	0,31
331200	P320	50	15,50	0,31
316368	P400	50	15,50	0,31

Nota: Pedido Mínimo 100 Triângulos por grão.



RHYNOGRIP WHITE LINE

















150 x 150 x 100mm 7F (Festo)					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
329979	P40	50	21,00	0,42	
329986	P60	50	21,00	0,42	
329993	P80	50	21,00	0,42	
330005	P100	50	21,00	0,42	
330012	P120	50	21,00	0,42	
425220	P150	50	21,00	0,42	
425282	P180	50	21,00	0,42	
420331	P220	50	21,00	0,42	
421017	P320	50	21,00	0,42	
425251	P400	50	21,00	0,42	

Nota: Pedido Mínimo 100 Triângulos por grão.



FOLHAS

RHYNOWET PLUS LINE



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Acabamento uniforme → Preparação perfeita do substrato Antideslizante → Uso fácil















	230 x 280mm				
	CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
	000523	P60	250	145,00	0,58
	000530	P80	250	135,00	0,54
	000547	P100	250	125,00	0,50
	000554	P120	250	120,00	0,48
	000561	P150	250	107,50	0,43
	000578	P180	250	102,50	0,41
	000585	P220	250	102,50	0,41
	000592	P240	250	102,50	0,41
	000608	P280	250	102,50	0,41
	000615	P320	250	102,50	0,41
	000622	P360	250	102,50	0,41
	000639	P400	250	102,50	0,41
	000646	P500	250	102,50	0,41
	000653	P600	250	102,50	0,41
	000660	P800	250	102,50	0,41
	000677	P1000	250	102,50	0,41
	000684	P1200	250	102,50	0,41
	226329	P1500	250	115,00	0,46
	226343	P2000	250	115,00	0,46
	226381	P2500	250	115,00	0,46
•					





RHYNOWET WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material











230 x 280mm				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
388607	P60	250	107,50	0,43
388614	P80	250	102,50	0,41
388621	P100	250	90,00	0,36
388638	P120	250	85,00	0,34
388645	P150	250	82,50	0,33
388652	P180	250	80,00	0,32
388669	P220	250	80,00	0,32
388676	P240	250	80,00	0,32
388683	P280	250	80,00	0,32
388690	P320	250	80,00	0,32
388706	P360	250	80,00	0,32
388713	P400	250	80,00	0,32
388720	P500	250	80,00	0,32
388737	P600	250	80,00	0,32
388744	P800	250	80,00	0,32
388751	P1000	250	80,00	0,32
388768	P1200	250	80,00	0,32





RHYNOWET RED LINE




NAVAL & COMPÓSITOS

Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão Antideslizante → Uso fácil



	230	X ZOUIIII	11	
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
013516	P60	250	175,00	0,70
013523	P80	250	167,50	0,67
013530	P100	250	152,50	0,61
013547	P120	250	142,50	0,57
013554	P150	250	122,50	0,49
013561	P180	250	120,00	0,48
013578	P220	250	120,00	0,48
013585	P240	250	120,00	0,48
013592	P280	250	120,00	0,48
013608	P320	250	120,00	0,48
013615	P360	250	120,00	0,48
013622	P400	250	120,00	0,48
013639	P500	250	120,00	0,48
013646	P600	250	120,00	0,48
013653	P800	250	120,00	0,48
013660	P1000	250	120,00	0,48
013677	P1200	250	120,00	0,48
054830	P1500	250	135,00	0,54
301248	P2000	250	135,00	0,54
301255	P2500	250	135,00	0,54





FOLHAS

RHYNALOX WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Camada resistente ao empapamento → Longa duração Uso geral → Melhor relação qualidade preço


















RHYNODRY WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Camada resistente ao empapamento → Longa duração Uso geral → Melhor relação qualidade preço














230 x 280mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
011543	P150	250	90,00	0,36	
011550	P180	250	90,00	0,36	
011567	P220	250	90,00	0,36	
011574	P240	250	90,00	0,36	
011581	P280	250	90,00	0,36	
011598	P320	250	90,00	0,36	
011604	P360	250	90,00	0,36	
011611	P400	250	90,00	0,36	
180928	P500	250	90,00	0,36	
308285	P600	250	90,00	0,36	





RHYNALOX PLUS LINE





Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas **Acabamento uniforme** → Preparação perfeita do substrato Camada resistente ao empapamento → Longa duração









230 x 280mm				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
221522	P40	250	127,50	0,51
221539	P60	250	107,50	0,43
221546	P80	250	100,00	0,40
221553	P100	250	97,50	0,39
221560	P120	250	95,00	0,38
225681	P150	250	95,00	0,38
225698	P180	250	95,00	0,38
225704	P220	250	95,00	0,38
225711	P240	250	95,00	0,38
225728	P280	250	95,00	0,38
225735	P320	250	95,00	0,38
225742	P360	250	95,00	0,38
225759	P400	250	95,00	0,38
225766	P500	250	95,00	0,38
493134	P600	250	95,00	0,38
493141	P800	250	95,00	0,38
493158	P1000	250	95,00	0,38



RHYNALOX / RHYNODRY RED LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão **Camada resistente ao empapamento →** Longa duração











RHYNOD	RY PLUS	RED LINE	E 230 x 2	280mm
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
015411	P150	250	105,00	0,42
015428	P180	250	105,00	0,42
015435	P220	250	105,00	0,42
015442	P240	250	105,00	0,42
015459	P280	250	105,00	0,42
015466	P320	250	105,00	0,42
015473	P360	250	105,00	0,42
015480	P400	250	105,00	0,42
015497	P500	250	105,00	0,42
015503	P600	250	105,00	0,42
015510	P800	250	105,00	0,42
035914	P1000	250	105,00	0,42
053789	P1200	250	105,00	0,42
145705	P1500	250	105,00	0,42
215422	P2000	250	105,00	0,42





FOLHAS

RHYNOWOOD




Acabamento uniforme → Preparação perfeita do substrato Uso geral → Melhor relação qualidade preço








230 x 280mm					
	CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
	006594	P40	250	95,00	0,38
	006600	P50	250	87,50	0,35
	006617	P60	250	82,50	0,33
	006624	P80	250	75,00	0,30
	006631	P100	250	67,50	0,27
	006648	P120	250	62,50	0,25
	006655	P150	250	62,50	0,25
	006662	P180	250	62,50	0,25
	006679	P220	250	62,50	0,25
	006686	P240	250	62,50	0,25
	006693	P280	250	62,50	0,25
	006709	P320	250	62,50	0,25





RHYNOBLUE



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Uso geral → Melhor relação qualidade preço



230 x 280mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
436978	P36	250	195,00	0,78	
276676	P40	250	182,50	0,73	
276713	P50	250	177,50	0,71	
276683	P60	250	172,50	0,69	
276690	P80	250	172,50	0,69	
276447	P100	250	170,00	0,68	
275396	P120	250	170,00	0,68	
276706	P150	250	170,00	0,68	
276768	P180	250	170,00	0,68	
278489	P220	250	170,00	0,68	




RHYNOMETAL

Suporte de elevada resistência → Resistente a vincos e rasgamento Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Uso geral → Melhor relação qualidade preço



230 x 280mm						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
030039	P36	250	287,50	1,15		
013974	P40	250	277,50	1,11		
013981	P50	250	265,00	1,06		
013998	P60	250	255,00	1,02		
014001	P80	250	245,00	0,98		
014018	P100	250	237,50	0,95		
014025	P120	250	235,00	0,94		
014032	P150	250	235,00	0,94		
014049	P180	250	235,00	0,94		
055691	P220	250	235,00	0,94		
055707	P240	250	235,00	0,94		
055714	P280	250	235,00	0,94		
055721	P320	250	235,00	0,94		
055738	P360	250	235,00	0,94		
055745	P400	250	235,00	0,94		



Nota

As folhas em Tela Rhynoblue e Rhynometal, fornecidas em 50 unidades p/ grão, terão agravamento de preço de 5%!

FOLHAS

RHYNO F/A



Elevada flexibilidade ightarrow Adapta-se a contornos e superficies curvas Resina de elevada resistência ightarrow Minimiza a queda de grão









230 x 280mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
264802	P60	250	380,00	1,52	
264819	P80	250	375,00	1,50	
264826	P100	250	370,00	1,48	
264833	P120	250	360,00	1,44	
264840	P150	250	360,00	1,44	
264857	P180	250	360,00	1,44	
264864	P220	250	360,00	1,44	
264871	P240	250	360,00	1,44	
264888	P280	250	360,00	1,44	
264895	P320	250	360,00	1,44	
264901	P400	250	360,00	1,44	

Nota

As folhas em Tela Rhyno-F/A, fornecidas em 50 unidades p/ grão, terão agravamento de preço de 5%!





RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE



Elevada capacidade de corte inicial → Rápida remoção de material Camada resistente ao empapamento → Longa duração Uso geral → Melhor relação qualidade preço









RHYNALOX WHITE LINE 115mm x 50m					
	CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
	001127	P40	1	36,23	
	001134	P60	1	28,75	
	001141	P80	1	26,45	
	001158	P100	1	24,73	
	001165	P120	1	23,58	

RHYNODRY WHITE LINE 115mm x 50m				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
003541	P150	1	23,58	
003558	P180	1	23,58	
023082	P220	1	23,58	
003565	P240	1	23,58	
003572	P320	1	23,58	
003589	P400	1	23,58	
192214	P600	1	23,58	





RHYNOLITE HEAVY LINE















Alto poder de corte inicial → Desbaste rápido Resina de alta resistência → Menor perda de grão

Suporte de alta resistência → Resistente a vincos e rasgos

115mm x 50m				
GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
P40	1	53,48		
P60	1	46,00		
P80	1	43,70		
P100	1	41,98		
P120	1	40,25		
P150	1	39,68		
P180	1	39,10		
P220	1	39,10		
P320	1	39,10		
	P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220	GRÃO QT/CAIXA P40 1 P60 1 P80 1 P100 1 P120 1 P150 1 P180 1 P220 1		

RHYNOLITE ROLLS

RHYNOMETAL



Suporte de elevada resistência → Resistente a vincos e rasgamento **Elevada flexibilidade** → Adapta-se a contornos e superficies curvas Uso geral → Melhor relação qualidade preço









38mm x 50m



50mm x 50m					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
010419	P40	1	40,75		
010433	P60	1	38,75		
010440	P80	1	37,50		
010457	P100	1	36,75		
010464	P120	1	36,50		
010471	P150	1	36,50		
010488	P180	1	36,50		
010495	P220	1	36,50		
010501	P240	1	36,50		
010525	P320	1	36,50		
010549	P400	1	36,50		

ROLOS

RHYNOMETAL



Suporte de elevada resistência → Resistente a vincos e rasgamento **Elevada flexibilidade →** Adapta-se a contornos e superficies curvas Uso geral → Melhor relação qualidade preço









115mm x 50m					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
030196	P40	1	93,73		
030219	P60	1	89,13		
030226	P80	1	86,25		
030233	P100	1	84,53		
030240	P120	1	83,95		
030257	P150	1	83,95		
030264	P180	1	83,95		
146354	P220	1	83,95		
146361	P240	1	83,95		
146385	P320	1	83,95		
146408	P400	1	83,95		

RHYNOBELT



Resina de alta resistência → Menor perda de grão Suporte robusto → Ideal para lixadora portátil



203mm x 25m					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
369463	P36	1	103,53		
354704	P40	1	98,96		
369470	P50	1	92,87		
345443	P60	1	92,37		
343098	P80	1	91,86		
337363	P100	1	90,84		
338353	P120	1	90,34		

RHYNO P/A



Suporte de alta resistência → Resistente a vincos e rasgos Alto poder de corte inicial → Desbaste rápido Resina de alta resistência → Menor perda de grão





203mm x 25m					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
426302	P24	1	153,27		
405277	P30	1	144,13		
415252	P36	1	138,04		

RHYNO X/A



Suporte de alta resistência → Resistente a vincos e rasgos Alto poder de corte inicial → Desbaste rápido Resina de alta resistência → Menor perda de grão





203mm x 25m					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
046951	P40	1	137,03		
046968	P50	1	133,47		
046975	P60	1	120,28		
046982	P80	1	117,23		
046999	P100	1	115,20		
047002	P120	1	113,68		

RHYNO F/A



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão





115mm x 25m					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
031797	P60	1	62,39		
031803	P80	1	60,66		
031810	P100	1	59,80		
031827	P120	1	58,94		
031834	P150	1	58,94		
031841	P180	1	58,94		
031858	P220	1	58,94		
031865	P240	1	58,94		
031872	P280	1	58,94		
031889	P320	1	58,94		
031896	P400	1	58,94		

Nota: Para outras medidas de Rolos consultar os nossos Serviços Comerciais





CINTAS ESTREITAS

RHYNOBELT



Resina de alta resistência → Menor perda de grão Suporte robusto → Ideal para lixadora portátil



	RHYNOBELT					
	CÓDIGO	GRÃ0	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT	
75 x 457 mm						
	587522	P36	10	12,40	1,24	
	402818	P40	10	12,20	1,22	
	587539	P50	10	11,70	1,17	
	402825	P60	10	11,60	1,16	
	402832	P80	10	11,60	1,16	
	587317	P100	10	11,50	1,15	
	402849	P120	10	11,50	1,15	
75 x 533 mm						
	209431	P36	10	13,70	1,37	
	201435	P40	10	13,40	1,34	
	201442	P50	10	12,90	1,29	
	201459	P60	10	12,80	1,28	
	201466	P80	10	12,80	1,28	
	201473	P100	10	12,60	1,26	
	201480	P120	10	12,60	1,26	



RHYNOBELT



Resina de alta resistência → Menor perda de grão Suporte robusto → Ideal para lixadora portátil



CÓDIGO	GRÃ0	QT/CX		PVR/UNIT	
100 x 560 mm					
205372	P36	10	18,90	1,89	
205389	P40	10	18,50	1,85	
205396	P50	10	17,70	1,77	
205402	P60	10	17,60	1,76	
205419	P80	10	17,60	1,76	
205426	P100	10	17,40	1,74	
205433	P120	10	17,30	1,73	
	100	x 610	mm		
209387	P36	10	20,00	2,00	
199886	P40	10	19,50	1,95	
199893	P50	10	18,70	1,87	
199909	P60	10	18,60	1,86	
199916	P80	10	18,60	1,86	
199923	P100	10	18,40	1,84	
199930	P120	10	18,30	1,83	
	100	x 620	mm		
209394	P36	10	20,30	2,03	
199947	P40	10	19,80	1,98	
199954	P50	10	18,90	1,89	
199961	P60	10	18,80	1,88	
199978	P80	10	18,80	1,88	
199985	P100	10	18,60	1,86	
199992	P120	10	18,50	1,85	
	100	x 675	mm		
209400	P36	10	21,50	2,15	
201060	P40	10	20,90	2,09	
201527	P50	10	20,10	2,01	
201077	P60	10	19,90	1,99	
201084	P80	10	19,90	1,99	
201091	P100	10	19,70	1,97	
201107	P120	10	19,60	1,96	
	100	x 690	mm		
209417	P36	10	21,80	2,18	
200001	P40	10	21,30	2,13	
200018	P50	10	20,40	2,04	
200025	P60	10	20,20	2,02	
200032	P80	10	20,20	2,02	
200049	P100	10	20,00	2,00	
200056	P120	10	19,90	1,99	
· ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

PREÇOS UNITÁRIOS CINTAS ESTREITAS (até 300mm de largura)



Fórmula de cálculo do preço da Cinta:

→ [Preço unitário (€) x Perímetro (m) + Preço da colagem¹] x Largura (cm)

RHYNOLITE F **RHYNOBELT** P40 0,124 P36 0,225 P50 0,109 P40 0,217 P60 0,106 P50 0,204 P80 0,100 P60 0,202 P80 P100 0,095 0,201

P100

P120

MUITO IMPORTANTE

Preço mínimo por Cinta € 1,00

RHYNO P/A			
GRÃ0		PVR/UNIT	
	P24	0,320	
	P30	0,300	
	P36	0,290	

RHYNO X/A			
GRÃO PVR/UNIT			
P40	0,282		
P50	0,273		
P60	0,250		
P80	0,244		
P100	0,239		
P120	0,234		
P150 ²	0,234		

0,092

0,092

P120

P150²

RHYNO F/A			
GRÃO PVR/UNIT			
P60	0,240		
P80	0,235		
P100	0,230		
P120	0,225		
P150 ²	0,225		

0,198

0,197

O P/SiC
PVR/UNIT
0,296
0,294
0,286
0,279
0,270
0,256
0,253
0,245
0,237

RHYNO P/Z		
GRÃ0	PVR/UNIT	
P24	0,360	
P36	0,335	
P40	0,327	
P50	0,300	
P60	0,276	
P80	0,265	
P100	0,251	
P120	0,244	

RHYNO X/Z			
GRÃO PVR/UNIT			
P40	0,335		
P60	0,296		
P80	0,284		
P100	0,268		
P120	0,264		

¹ Colagem normal sobreposta €0,063; Colagem Topo-a-topo ou Zig-Zag €0,073.

² Os preços dos grãos P180 e mais finos, são iguais aos do grão P150



CINTAS LARGAS


RHYNOLITE F (PAPEL F / ÓXIDO DE ALUMÍNIO)



Suporte antiestático muito resistente → Diminui o empapamento Elevado poder de corte → Boa remoção de material



OLITRAS



(PAPEL F / OXIDO DE ALUMINIO)				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT
	950	x 1500n	nm	
059586	P40	5	154,45	30,89
059593	P60	5	135,95	27,19
059609	P80	5	131,90	26,38
059616	P100*	5	123,30	24,66
	950	x 2150n	nm	
469194	P40	5	184,45	36,89
257081	P60	5	158,00	31,60
180952	P80	5	152,20	30,44
296189	P100*	5	141,60	28,32
	970	x 1900r	nm	
230985	P40	5	176,40	35,28
153116	P60	5	152,50	30,50
060667	P80	5	147,25	29,45
060674	P100*	5	137,30	27,46
	980	x 1900r	nm	
230992	P40	5	178,15	35,63
170755	P60	5	154,00	30,80
059487	P80	5	148,70	29,74
059494	P100*	5	138,70	27,74

RHYNOLITE F

^{*} Os preços dos grãos P120 a P400, inclusivé, são iguais aos do grão P100.

RHYNOLITE F (PAPEL F / ÓXIDO DE ALUMÍNIO)



Suporte antiestático muito resistente → Diminui o empapamento Elevado poder de corte → Boa remoção de material











	(PAP	RHY EL F / ÓX	NOLITI		NO)
	CÓDIGO	GRÃ0	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT
_			x 1900r		
-	286975	P40	5	179,87	35,97
-	250617	P60	5	155,47	31,09
_	231807	P80	5	150,15	30,03
-	250624	P100*	 5	140,05	28,01
_			x 1900		
_	059104	P40	5	198,99	39,80
_	059111	P60	5	171,88	34,38
_	059128	P80	5	165,97	33,19
_	059135	P100*	5	155,18	31,04
_			x 2150		,
_	167151	P40	5	212,35	42,47
_	060964	P60	5	181,69	36,34
_	060971	P80	5	175,00	35,00
_	060988	P100*	5	163,32	32,66
_	000000)x2620r		02,00
_	231067	P40	5	237,46	47,49
_	061008	P60	5	200,13	40,03
_	201176	P80	5	191,99	38,40
_	061015	P100*	5	178,61	35,72
_	001010		x 2150		00,12
_	059203	P40	5	215,14	43,03
_	059210	P60	5	184,06	36,81
_	059227	P80	5	177,28	35,46
_	059234	P100*	5	165,49	33,10
_			x 2000		
_	178263	P40	5	209,69	41,94
-	062142	P60	5	180,39	36,08
_	062159	P80	5	173,99	34,80
_	258767	P100*	5	162,65	32,53
_		1130	x 2200		
-	060209	P40	5	220,67	44,13
_	060216	P60	5	188,45	37,69
_	060223	P80	5	181,42	36,28
_	060230	P100*	5	169,33	33,87
_		1350	x 2620	mm	
_	060575	P40	5	289,66	57,93
	060582	P60	5	243,85	48,77
_	060599	P80	5	233,85	46,77
_	060605	P100*	5	218,31	43,66
_		1370	x 2620		
_	583470	P40	5	293,83	58,77
_	414781	P60	5	247,34	49,47
_	414798	P80	5	237,20	47,44
	414804	P100*	5	221,49	44,30
		1380	x 1900	mm	
	594506	P40	5	247,66	49,53
_	420348	P60	5	213,65	42,73
	594513	P80	5	206,23	41,25
_	570128	P100*	5	193,69	38,74

 $^{^{\}star}$ Os preços dos grãos P120 a P400, inclusivé, são iguais aos do grão P100. Para outras medidas, consultar os n/ Serviços Comerciais





ESPONJAS & WEB

RHYNOSOFT



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Suporte de espuma → Previne lixagem em excesso Resistente ao rasgamento → Ideal para lixagem manual em áreas de difícil acesso










PLUS LINE 115mm x 25m				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
490655	P80	1	43,60	
490662	P100	1	43,60	
321720	P120	1	43,60	
403020	P150	1	43,60	
293683	P180	1	43,60	
403037	P220	1	43,60	
293690	P240	1	43,60	
403044	P280	1	43,60	
293706	P320	1	43,60	
403051	P360	1	43,60	
293713	P400	1	43,60	
299357	P500	1	43,60	

RED LINE 115mm x 25m					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
293720	P600	1	43,60		
293737	P800	1	43,60		
472392	P1000	1	43,60		
293744	P1200	1	43,60		
374658	P1500	1	43,60		
374665	P2000	1	43,60		



ESPONJAS RHYNOSOFT



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Suporte de espuma → Previne lixagem em excesso Resistente ao rasgamento → Ideal para lixagem manual em áreas de difícil acesso







	PLUS LINE 115 x 140 x 5mm					
	CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
	493595	P80	20	8,00	0,40	
	495445	P100	20	8,00	0,40	
	321737	P120	20	8,00	0,40	
	429402	P150	20	8,00	0,40	
	295120	P180	20	8,00	0,40	
	429372	P220	20	8,00	0,40	
	295137	P240	20	8,00	0,40	
	295144	P320	20	8,00	0,40	
ĺ	295151	P400	20	8,00	0,40	
	299340	P500	20	8,00	0,40	

RED LINE 115 x 140 x 5mm					
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
295168	P600	20	8,00	0,40	
295175	P800	20	8,00	0,40	
509289	P1000	20	8,00	0,40	
295182	P1200	20	8,00	0,40	
382134	P1500	20	8,00	0,40	
382141	P2000	20	8,00	0,40	

ESPONJAS AUTO DUPLA FACE



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Suporte de esponja → Previne lixagem em excesso Resistente ao rasgamento → Ideal para lixagem manual em áreas de difícil acesso





98 x 120 x 13mm				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
595107	Fine	100	60,00	0,60
595121	Super Fine	100	60,00	0,60
595169	Micro Fine	100	60,00	0,60

Nota: Disponível no 2º Semestre de 2019

ESPONJAS

ESPONJAS AUTO



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Suporte de esponja → Previne lixagem em excesso Resistente ao rasgamento → Ideal para lixagem manual em áreas de difícil acesso





115 x 140 x 5mm						
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
012783	- Medium	200	134,00	0,67		
012789	· Medium	20	14,80	0,74		
012790	Fine	200	134,00	0,67		
012796	FILLE	20	14,80	0,74		
012806	Super	200	134,00	0,67		
012802	Fine	20	14,80	0,74		
012813	Micro	200	134,00	0,67		
012819	Fine	20	14,80	0,74		




150mm 15 F				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
513965	Medium	20	30,00	1,50
513972	Fine	20	30,00	1,50
513989	Super Fine	20	30,00	1,50
513996	Micro Fine	20	30,00	1,50

ESPONJAS DUPLA FACE (Madeira)



Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas Suporte de espuma → Previne lixagem em excesso Resistente ao rasgamento → Ideal para lixagem manual em áreas de difícil acesso





CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
232071	P60	250	122,50	0,49
014479	P60	10	5,90	0,59
232088	P100	250	122,50	0,49
014486	F100	10	5,90	0,59
232095	P120	250	122,50	0,49
014493		10	5,90	0,59
232101	P150	250	122,50	0,49
014509	P150	10	5,90	0,59
232118	P180	250	122,50	0,49
014516	P100	10	5,90	0,59
232125	DOOO	250	122,50	0,49
014523	P220	10	5,90	0,59
537619	D040	250	122,50	0,49
476321	P240	10	5,90	0,59

98 x 122 x 13mm



SPONGE SANDING

TACOS 4 FACES



Bloco de Esponja de alta densidade → Ideal para lixagem de arestas e cantos Resina de elevada resistência → Minimiza a queda de grão





98 x 69 x 26mm				
CÓDIGO	GRÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
466049	P36	250	130,00	0,52
466032	F30	50	30,50	0,61
268049	P60	250	130,00	0,52
462997	F00	50	30,50	0,61
511237	P80	250	130,00	0,52
534731	P80	50	30,50	0,61
268056	P100	250	130,00	0,52
463000		50	30,50	0,61
482858	D4.00	250	130,00	0,52
534748	P120	50	30,50	0,61
511244	P150	250	130,00	0,52
534755	F130	50	30,50	0,61
268063	D100	250	130,00	0,52
463017	P180	50	30,50	0,61
461648	P220	250	130,00	0,52
463024	P220	50	30,50	0,61





INDASA NYLON WEB



Nylon Web Impregnado → Acabamento uniforme Estrutura tridimensional → Previne lixagem em excesso Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas









115 x 230mm					
CÓDIGO	GRÃ0	COR	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT
015902	Medium	Verde	10	13,30	1,33
015919	Very Fine	Vermelho	10	13,30	1,33
015926	Ultra Fine	Cinzento	10	13,30	1,33

150mm					
CÓDIGO	GRÃ0	COR	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT
577691	Very Fine	Vermelho	20	37,00	1,85
574676	Ultra Fine	Cinzento	20	37,00	1,85



115mm x 10m					
CÓDIGO	GRÃOS	COR	QT/CX	PVR/UNIT	
440674	Medium	Verde	1	29,90	
440643	Very Fine	Vermelho	1	29,90	
440650	Ultra Fine	Cinzento	1	29.90	







NYLON WEB



Nylon Web Impregnado → Acabamento uniforme Estrutura tridimensional → Previne lixagem em excesso Elevada flexibilidade → Adapta-se a contornos e superficies curvas









115 x 230mm					
CÓDIGO	GRÃ0	COR	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT
459089	Medium	Verde	20	17,80	0,89
459096	Very Fine	Vermelho	20	17,80	0,89
459102	Ultra Fine	Cinzento	20	17,80	0,89

115mm x 10m							
CÓDIGO	QT/CX	PVR/UNIT					
489024	Medium	Verde	1	22,90			
489031	Very Fine	Vermelho	1	22,90			
489048	Ultra Fine	Cinzento	1	22,90			





FERRAMENTAS

ALTA PERFORMANCE NA LIXAGEM E BRILHO





LIXADORAS PNEUMÁTICAS ROTO-ORBITAIS













Material compósito → Conforto otimizado para o operador **Desenho ergonómico** → Melhoria na eficiência de lixagem **Totalmente compatível com os abrasivos Indasa** → Performance maximizada **Aspiração de pó** → Ambiente de trabalho mais limpo Regulador de velocidade → Otimização da velocidade de trabalho



75mm / 3"				
	CÓDIGO	ÓRBITA	QT/CAIXA	PVR/UNIT
	441640	2,5mm	1	204,50

Nota: Máquinas com aspiração central (CV), também disponíveis com auto-aspiração (SGV).



125mm / 5"				
CÓDIGO	ÓRBITA	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
582879	2,5mm	1	210.00	
441701	5,0mm	1	210,90	

Nota: Máquinas com aspiração central (CV), também disponíveis com auto-aspiração (SGV).



150mm / 6"					
CÓDIGO	ÓRBITA	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
526934	2,5mm	1	222.20		
463208	5,0mm	1	222,20		

Nota: Máquinas com aspiração central (CV), também disponíveis com auto-aspiração (SGV).



ACESSÓRIOS PARA LIXADORAS PNEUMÁTICAS					
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT
	443866	Kit de reparação	75 mm	1	44,70
	464236	de máquinas	125/150 mm	1	48,50



LIXADORA ELETRICA













Totalmente compatível com os abrasivos Indasa → Performance maximizado **Regulador de velocidade →** Optimização da velocidade de trabalho **Motor sem escovas →** Maior durabilidade e menor manutenção **Tecnologia e-series** → Portabilidade no espaço de trabalho Design ergonómico → Fácil de usar com uma só mão Baixa vibração e ruído → Conforto optimizado

LIXADORA ELETRICA 150mm / 6"					
CÓDIGO	ÓRBITA	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
579121	2,5mm	1	495,00		
579114	5,0mm	1	495,00		





ADAPTADOR CÓNICO					
CÓDIGO	QT/CAIXA	PVR/UNIT			
538197	1	13,90			

SPOT REPAIR KIT PEQUENAS REPARAÇÕES



Combina todos os componentes essenciais→ Processo inteligente de pequenas reparações











SPOT REPAIR KIT PEQUENAS REPARAÇÕES

CONTEÚDO DO KIT

- 1 Lixadora Roto-Orbital 75mm
- 1 Prato-Suporte 75mm / 3F
- 1 Interface Grip 75mm / 3F
- 100 Margaridas AC P2000
- 100 Margaridas AC P2500
- 1 Bloco p/ Margaridas AC
- 250 Discos Rhynogrip Plus Line 75mm / 3F
- 200 Discos Rhynogrip Film Line 75mm / 3F
- 10 Discos Rhynofinish MF 75mm

ASPIRADOR MÓVEL LPE45 / LE30





Início automático ou manual → Controlo multifunções para máquinas pneumáticas ou elétricas Tecnologia E-series → Portabilidade no espaço de trabalho

Limpeza automática dos dois filtros → Menor manutenção, melhor performance e ambiente de trabalho Motor de alta performance → Grande poder de sucção

Baixo nível de ruído → Conforto otimizado

Compatível com os sistemas de abrasivos Indasa → Máxima performance

ASPI	_E30		
CÓDIGO	CAPACIDADE	QT/CAIXA	PVR/UNIT
558768	45 Litros	1	768,00
581292	30 Litros	1	535,00







5Kg

75,00

15,00

LPE45: Par	a operar cor	n lixadoras p	neumáticas ou elétricas. LE30: Para op	oerar com lixado	ras elétr	icas.		
558768	581292		ACESSÓRIOS	ACESSÓRIOS				
LPE45*	LE30 *	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT	
	•	581735	Adaptador desenrolador (1)	29mm	1	-	13,60	
•		558782	Adaptador em Y (2)	29mm	1	-	31,80	
	•	581797	Mangueira antiestática (3)	29mm x 4m	1	-	67,10	
•	•	567654	Adaptador de borracha (4)	29mm	1	-	11,40	
•		567661	Adaptador com regulador de ar (5)	29mm	1	-	20,20	
•		558805	Manqueira de aspiração com tubo de ar (6)	29mm x 5m	1	-	163.60	

558799 Sacos para aspirador em TNT (7)

















^{*} Acessórios fornecidos com o respetivo modelo

a) 6 unidades

b) 1 unidade

INDASA | TOOLS

indasa-abrasives.com







POLIDORA ELÉTRICA







Material compósito → Conforto otimizado para o operador **Design ergonómico** → Melhoria da eficiência de polimento Regulador de velocidade eletrónico variável -> Otimização na velocidade de trabalho **Dupla redução na velocidade →** Potência do motor otimizada



POLIDORA ELÉTRICA 1100W					
CÓDIGO	QT/CAIXA	PVR/UNIT			
558812	1	355,00			

ACESSÓRIOS POLIDORA ELÉTRICA



Estrutura rígida → Longa duração Bem equilibrado → Óptima funcionalidade












ACESSÓRIOS PRODUTOS INOVADORES PARA OPERAÇÕES INTELIGENTES





BLOCOS E GARLOPAS





Material compósito resistente → Desgaste lento Tubo de plástico leve e flexível → Fácil de manobrar Suporte rígido → Otimiza eficiência da lixagem Extração de pó → Ambiente de trabalho limpo

Desenho ergonómico → Conforto para o operador

Regulador no cabo → Controlo do caudal de extração











BLOCOS E GARLOPAS COM ASPIRAÇÃO					
CÓDIGO	TIP0	DIMENSÃO	CONFIGURAÇÃO DOS FUROS	QT/CAIXA	PVR/UNIT
449257		70 x 125mm 11 Furos	• • • •	1	29,90
435175	Blocos Grip	70 x 198mm 11 Furos	• • • •	1	30,60
449264	-	81 x 153mm 13 Furos	• • • • •	1	30,60
449271	_	70 x 400mm 23 Furos		1	58,70
449288	Garlopas Grip	115 x 230mm 22 Furos		1	37,90

BLOCOS E GARLOPAS SEM ASPIRAÇÃO					
CÓDIGO	TIP0	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
142714	Bloco Grip	70x127mm	1	12,90	
518663	Garlopa Grip	70x400mm	1	29,90	

MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO				
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CX	PVR/UNIT	
405857	21mm x 4m	1	18,50	

INDASA WORKSTATION PRO



Dimensão → 1043 x 643 x 1336 mm (C x L x A) **Peso →** 54 kg















- Gaveta com fechadura
- 4 rodas direcionáveis com travão
- 4 ganchos metálicos
- Prateleira amovívelCaixote de lixo com suporte retrátil.
- Suporte para enrolar mangueira
- Gancho para cabo elétrico
- 4 ranhuras para lixadoras ou blocos
- Recipiente para garrafasPega robusta










ACESSÓRIOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
593202	Suporte de Rolo	1	-	69,00	
593219	Prateleira extra	1	-	45,90	
593905	Ganchos suplementares	4	111,20	27,80	

SUPORTES ULTRAVENT



Extração de pó avançada → Ambiente de trabalho limpo

Aumento da eficiência → Maximiza a produtividade

Sistema de rosca universal → Adaptável à maioria das máquinas









PRATO GRIP ULTRAVENT 150mm 49F				
CÓDIGO QT/CAIXA PVR/UNIT				
561836	1	40,30		

SULTRAVENT



INTERFACE GRIP ULTRAVENT 150mm 49F						
CÓDIGO	CÓDIGO ESPESSURA QT/CAIXA PVR/UNIT					
575833	5mm	1	9,50			
561843	10mm	1	9,70			

PRATOS PARA DISCOS GRIP



Assemblagem por fusão dos vários elementos → Excelente durabilidade Rosca com tratamento térmico → Fixação segura Bem equilibrada → Lixagem otimizada















PRATOS PARA DISCOS GRIP



Assemblagem por fusão dos vários elementos → Excelente durabilidade Rosca com tratamento térmico → Fixação segura Bem equilibrada → Lixagem otimizada















PRATOS PARA DISCOS AUTOCOLANTES



Assemblagem por fusão dos vários elementos → Excelente durabilidade Rosca com tratamento térmico → Fixação segura Bem equilibrada → Lixagem otimizada







PRATUS PARA DISCUS AUTUCULANTES TSUMM				
CÓDIGO	FURAÇÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
142547	Sem Furos	1	33,20	
142554	6 Furos	1	33,20	

PRATOS PARA DISCOS DE FIBRA



Assemblagem por fusão dos vários elementos → Excelente durabilidade Rosca com tratamento térmico → Fixação segura Bem equilibrada → Lixagem otimizada

PRATOS PARA DISCOS DE FIBRA S/ FUROS				
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
355879	115mm	1	9,95	
355886	125mm	1	10,70	
355893	178mm	1	15,30	





INTERFACES GRIP



Esponja de baixa densidade → Melhor acabamento com grãos finos Suporte com 10mm de esponja → Elimina risco de lixagem em excesso nas zonas laterais























BLOCO PARA MARGARIDAS



Acabamento uniforme → Preparação perfeita da superfície Discos de diâmetro pequeno → Ideal para pequenas reparações













	BLOCO PARA MARGARIDAS				
I	CÓDIGO	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
	142745	1	13,90		

PANOS DE LIMPEZA



Sem silicone → Ideais para tintas aquosas







PANO DE LIMPEZA "LOW TACK CLOTH" 400x400mm				
CÓDIGO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
436784	300	177,00	0,59	
436783	15	9,90	0,66	



DISCOS DE BORRACHA



Borracha vinílica sólida → Remoção rápida Adaptador → Versatilidade na ferramenta a usar













ADESIVOS E REVESTIMENTOS

MATERIAIS DE REPARAÇÃO PARA O PROFISSIONAL





GUIA DE LIXAGEM



Maximiza cobertura de betume e aparelho → Deteção eficaz de imperfeições na superfície Revestimento preto em pó → Evita mascaramento, excesso de pintura ou tempos de secagem Fornecido com aplicador manual → Rápido e fácil de aplicar



GUIA DE LIXAGEM A SECO 100g						
CÓDIGO COR QT/CAIXA PVR/CX PVR/UN						
528983	Preto	6	121,20	20,20		





PLACAS INSONORIZANTES



Pode ser pintado → Replica acabamento de fábrica Muito flexível → Fácil de aplicar e cortar da forma desejada Categoria 1 FMVSS302 → Não-inflamável





PLACAS INSONORIZANTES 500 x 500mm				
CÓDIGO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
142448	10	55,00	5,50	

VEDANTES E ADESIVOS



Fácil aplicação → Excelente aderência à generalidade das superfícies → Cura rápida





		VEDANTES E A	DESIVOS			
CÓDIGO	PRODUTO	CAPACIDADE	COR	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
482803	DG Sealant	310ml	Preto	12	117,60	9,80
484548	DG Cleaner	30ml	Incolor	12	71,88	5,99
484531	DG Primer	30ml	Preto	12	109,20	9,10
482797	PU Sealant	310ml	Branco	12	78,00	6,50
482773	PU Sealant	310ml	Preto	12	78,00	6,50
482780	PU Sealant	310ml	Cinza	12	78,00	6,50
541647	BS Sealant	1kg	Cinza	12	147,60	12,30





CONTEÚDO DO KIT

- 1 Cartucho DG Sealant (310ml)
 1 Frasco DG Cleaner (30ml)
 1 Frasco DG Primer (30ml)
 1 Bico
 1 Aplicador
 1 Cabo de aço (2m)
 1 Folha de instruções

27,90

TEX-POL





Fácil de aplicar \rightarrow Excelente aderência \rightarrow Secagem rápida



BETUME	S TEX-POL						
CÓDIGO	MARCA	TIP0	CAPACIDADE	COR	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
187883	TEX-POL 1*	Betume de Poliéster p/ enchimento	1,5kg	Amarelo	6	90,30	15,05
187890	TEX-POL 2*	Betume de Poliéster "Soft"	1,5kg	Bege	6	95,40	15,90
187913	TEX-POL 4*	Betume de Poliéster c/ fibra de vidro	1,2kg	Verde	6	89,40	14,90
291627	TEX-POL 18	Betume de Poliéster pistolável	1L	Cinzento	6	115,20	19,20

^{*} Inclui Catalisador (Cód.172681)



PRIMÁRIOS TEX-POL							
CÓDIGO	MARCA	TIP0	CAPACIDADE	COR	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
226476	TEX-POL 7	Aparelho de enchimento (Acrílico 2K)	1L	Cinzento	6	117,00	19,50
188286	TEX-POL 7B	Catalisador p/ Tex-Pol 7 de 1L	200ml	Incolor	6	52,20	8,70
226490	TEX-POL 7	Aparelho de enchimento (Acrílico 2K)	2,5L	Cinzento	4	177,60	44,40
194249	TEX-POL 7B	Catalisador p/ Tex-Pol 7 de 2,5L	500ml	Incolor	4	66,40	16,60



PROTEÇÃO TEX-POL							
CÓDIGO	MARCA	TIP0	CAPACIDADE	COR	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
210451	TEX-POL 11	Antigravilha cinzento	1kg	Cinzento	6	46,80	7,80
192832	TEX-POL 12	Antigravilha preto	1kg	Preto	6	46,80	7,80
191507	TEX-POL 13	Antigravilha branco	1kg	Branco	6	50,10	8,35
225929	TEX-POL 20	Cera de cavidades interiores	1L	Incolor	6	66,30	11,05



POLIMENTO

VEJA O RESULTADO NO ACABAMENTO FINAL





AUTOGLOSS COMPOUND PLUS





Rápido poder de corte → Remoção permanente das marcas de lixagem com P1500 Uso a Seco → Processo mais rápido e limpo. Evita desperdício e dispersão Processo de um só passo → Superior eficácia em obter brilho Sem silicone → Formulação amiga da oficina



AUTOGLOSS COMPOUND PLUS				
CÓDIGO	CAPACIDADE	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT
579046	250g	12	212,40	17,70
579060	1Kg	6	211,20	35,20





AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS





NAVAL & COMPÓSITOS

Propriedades de proteção → Produz uma barreira duradoura e impermeável Uso a Seco → Processo mais rápido e limpo. Evita desperdício e dispersão Sem silicone → Formulação amiga da Oficina **Restaura a cor primitiva** → Acabamento profissional para exposição









ESPONJAS DE POLIR AUTOGLOSS



AUTOMÓVE

Várias densidades → Adaptáveis aos produtos Autogloss Compound Plus e Autogloss High-Gloss Plus Diâmetros de 80 e 150 mm → Para todo o tipo de aplicações



ESPONJAS DE POLIR AUTOGLOSS							
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DUREZA	COR	DIMENSÃO	QT/CX	PVR/CX	PVR/UNIT
580141	— Autogloss Mon White	Dura (Polir) Branca	Propos	80mm	5	24,50	4,90
580158			Dianca	150mm	2	19,80	9,90
580165	Autogloss Mop Yellow	Média (Polir/Abrilhantar)	Amarela	80mm	5	24,50	4,90
580172				150mm	2	19,80	9,90
580189	Autogloss Mop Black	Suave	Duata	80mm	5	23,50	4,70
580196		(Abrilhantar) Preta	riela	150mm	2	17,80	8,90







KIT RENOVAÇÃO DE ÓTICAS



Todos os produtos num Kit → A melhor solução para polimento e restauração de Óticas



CONTEÚDO DO KIT

- 50 Discos Rhynogrip FilmLine P500
- 50 Discos Rhynogrip FilmLine P800
- 50 Discos Rhynogrip FilmLine P1500
- 20 Discos Rhynofinish Microfine
 - 2 Suportes Interface
 - 1 Autogloss Compound Plus 250g
 - 1 Autogloss High-Gloss Plus 250ml
 - 2 Esponjas de Polir 80mm (Brancas)
 - 2 Esponjas de Polir 80mm (Pretas)
 - 2 Panos Microfibras

PANOS MICROFIBRAS



Sem silicone → Ideais para operações de polimento. Podem ser lavados e reutilizados





PANOS MICROFIBRAS 410 x 410mm					
CÓDIGO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT		
484023	20	98,00	4,90		

KIT RENOVAÇÃO DE ÓTICAS

MASCARAMENTO

FIXAÇÃO E SOLUÇÕES DE MASCARAMENTO





FITA DE MASCARAR - MTY 110°



Excelente adesão → Boa resistência mecânica Flexível → Fácil de moldar nos contornos Resistente a solvente → Sem escurecimento da pintura Espessura consistente → Acabamento uniforme nas extremidades Fita fácil de desenrolar → Fácil de aplicar Suporte à prova de àgua → Uso em interior e exterior Resistente a 110°C → Uso em cabine de repintura

Resistente aos raios UV → Remoção fácil sem deixar resíduos do adesivo



MASKING TAPE - MTE RED

AHAIN



FITAS DE MASCARAR MTY - 110°					
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
556740	18mm x 50m	48	84,00	1,75	
565957	24mm x 50m	36	82,80	2,30	
556771	36mm x 50m	24	82,56	3,44	
563199	48mm x 50m	20	91,00	4,55	

FITA DE MASCARAR - MTE RED 100°



Resiste até 100° → Uso em cabine de repintura **Espessura consistente** → Acabamento uniforme Resina de borracha natural → Não deixa resíduos Adesão máxima garantida







INDASA TECHNICAL TAPES

indasa-abrasives.com





FITA DE MASCARAR - MTE 80°



Flexível → Fácil de moldar nos contornos Remoção fácil e sem resíduos → Não deixa resíduos Resistente a solvente → Sem escurecimento da pintura

Espessura consistente → Acabamento uniforme nas extremidades Fita fácil de desenrolar → Fácil de aplicar

Excelente adesão → Boa resistência mecânica

Resistente a 80°C por 60 minutos → Uso em cabine de repintura





FITA DE MASCARAR - MTD 60°

48

36

32

24

20

41,28

40,32

44,48

41,76

45,00

0,86

1,12

1,39

1,74

2,25



FITA DE MASCARAR - MTD 60°



Excelente adesão → Boa resistência mecânica Flexível → Fácil de moldar nos contornos

Remoção fácil e sem resíduos → Não deixa resíduos

Resistente a solvente → Sem escurecimento da pintura

Espessura consistente → Acabamento uniforme nas extremidades

Fita fácil de desenrolar → Fácil de aplicar





開開日



FITA ACRÍLICA DE DUPLA FACE



Elevado poder de adesão → Fixação permanente

Resistente à humidade e raios UV → Uso interior e exterior

Reproduz o acabamento de fábrica → Qualidade superior de acabamento

Adesão a diversos materiais → Versatilidade na aplicação







FITA ACRÍLICA DE DUPLA FACE					
CÓDIGO	DIMENSÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
562819	6mm x 10m	10	99,50	9,95	
562826	9mm x 10m	10	115,00	11,50	
562833	12mm x 10m	10	138,00	13,80	
562840	19mm x 10m	10	186,00	18,60	
562857	25mm x 10m	10	238,00	23,80	

FITA DE DUPLA FACE (TRANSPARENTE)

6,90

8,90

1

12mm x 10m

19mm x 10m

FITA DE DUPLA FACE (TRANSPARENTE)



Fita adesiva dupla face multifuncional → Versatilidade na utilização Fita de baixo relevo → Não cria espessuras excessivas Elevado poder de adesão → Fixação duradoura







FITA DE DUPLA FACE



Excelente adesão → Boa resistência mecânica
Resistente a 80°C por 60 minutos → Uso em cabine de repintura
Espuma de alta densidade → Replica acabamento de fábrica





FITA DE DUPLA FACE					
CÓDIGO	DIMENSÃ0	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
518564	9mm x 10m	1	3,10		
518571	12mm x 10m	1	3,90		
518588	19mm x 10m	1	5,90		
518595	25mm x 10m	1	6,75		
518601	50mm x 5m	1	6,75		



FITA DE CONTORNOS (AZUL)



Flexível → Fácil de moldar nos contornos

Suporte de PVC extremamente liso \rightarrow Deixa um bom acabamento nas extremidades

Remoção fácil → Não deixa resíduos

Resiste a 132°C → Uso em cabine de repintura





FITA DE CONTORNOS (AZUL)					
CÓDIGO	DIMENSÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
562727	3mm x 55m	20	96,00	4,80	
562734	6mm x 55m	20	164,00	8,20	
562741	9mm x 55m	20	224,00	11,20	
562758	12mm x 55m	20	308,00	15,40	
562765	19mm x 55m	20	439,00	21,95	



FITA DE PERFILAR (VERDE)



Suporte de PVC extremamente liso → Permite definir arestas e limites bem precisos Remoção fácil → Não deixa resíduos

Elevada resistência à temperatura → Uso em cabine de repintura





FITA DE PERFILAR (VERDE)					
CÓDIGO	DIMENSÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
562772	3mm x 55m	20	88,00	4,40	
562789	6mm x 55m	20	136,00	6,80	
562796	9mm x 55m	20	160,00	8,00	
562802	12mm x 55m	20	218,00	10,90	



FITA DE MOLDURAS (PRÉ-PERFURADA)



Pré-perfurada → Fácil de aplicar

Filme plástico muito flexível → Fácil de moldar nos contornos

Protege borrachas e frisos → Aumenta a eficiência do processo de mascaramento





FITA DE MOLDURAS (PRÉ-PERFURADA)				
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/UNIT	
566329	45mm x10 m	1	12,10	



FILME DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE)



Elevado poder de adesão → Fixação duradoura Filme de proteção elástico → Protege contra riscos e corrosões Fácil de aplicar → Possibilidade de reposicionamento

Reproduz o acabamento de fábrica → Qualidade superior de acabamento





FILME DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE)					
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
566350	150mm x 2m	1	31,10		



FILME DE PROTEÇÃO (PRETO)



Elevado poder de adesão → Fixação duradoura

Filme texturado para proteção e decoração → Reproduz o acabamento de fábrica

Fácil de aplicar → Possibilidade de reposicionamento





FILME DE PROTEÇÃO (PRETO)					
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/UNIT		
566367	150mm x 5m	1	23,20		

PRINT PROTECTION PLANELAX PRINT PROTECTION PLANELAX Print PROTECTION PLANELAX Print Planelax Planel

FITA ANTIDERRAPANTE



Revestimento mineral → Ideal para proteção antiderrapante Elevado poder de adesão → Uso interior ou exterior Resistente à água e a solventes → Para uso industrial ou doméstico

















FITA DE ALUMÍNIO (AUTOCOLANTE)



Adesivo acrílico → Alta resistência **Impermeável** → Uso interior e exterior **Excelentes propriedades refletoras →** Resistente à luz e ao calor Alta tecnologia → Fixação extremamente durável











FITA DE EMBLEMAS







Elevado poder de adesão → Fixação duradoura Adesão a diversos materiais → Versatilidade na aplicação Reproduz o acabamento de fábrica → Qualidade superior de acabamento Fácil de aplicar → Possibilidade de reposicionamento



FITA DE EMBLEMAS					
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
566404	100 x 200mm	5	22,50	4,50	



ROLOS DE MASCARAR



Excelente adesão → Boa resistência mecânica Remoção fácil e sem resíduos → Não deixa resíduos Resistente a solvente → Sem escurecimento da pintura Fita fácil de desenrolar → Fácil de aplicar









ROLOS DE MASCARAR					
CÓDIGO	DIMENSÃO	QT/CAIXA	PVR/CX	PVR/UNIT	
449585	350mm x 25m	50	105,00	2,10	
460559	330111111 X 23111	1	-	2,70	
449592	600mm x 25m	50	125,00	2,50	
460566		1	-	3,20	
462980	1200mm x 25m	25	102,50	4,10	
462973		1	-	5,30	
449608		25	130,00	5,20	
460573	1800mm x 25m	1	-	6,70	
464656*	1800IIIII X 25III	25	130,00	5,20	
464649*		1	-	6,70	

^{*} Branco

CORDÃO DE MASCARAR







Flexível → Fácil de moldar nos contornos Remoção fácil e sem resíduos → Não deixa resíduos Resistente a solvente → Sem escurecimento da pintura Fita fácil de desenrolar → Fácil de aplicar Resistente a 80°C por 60 minutos → Uso em cabine de repintura Formato cilíndrico → Evita acumulação de tinta nas extremidades **Caixa com dispensador** → Armazenagem sem pó



CORDÃO DE MASCARAR					
CÓDIGO	DIMENSÃ0	QT/CAIXA	PVR/CX		
320587	13mm x 5m	10 cordões	17,40		
322789	19mm x 5m	7 cordões	18,40		











CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. OBJECTO

- 1.1 As presentes Condições Gerais são aplicáveis aos contratos de compra e venda de bens fornecidos pela Indasa a aceitação de qualquer encomenda incorporará sempre as presentes Condições Gerais.
- 1.2 Quaisquer cláusulas ou condições constantes de quaisquer outros documentos não produzirão quaisquer efeitos vinculativos para a Indasa, salvo declaração expressa e por escrito desta.

2. ENCOMENDA MÍNIMA

A 1ª encomenda – valor mínimo de 500,00 Euros – será liquidada a Pré-Pagamento.

As seguintes deverão ter como valor mínimo 300,00 Euros (líquidos de IVA). Nos pedidos de valor líquido inferior, cuja expedição seja urgente e inadiável, será debitada uma verba fixa de 12,50 Euros.

As encomendas que não cumpram com o atrás estabelecido consideram-se como não aceites pela Indasa.

3. PREÇOS

- **3.1** Os preços a praticar serão os constantes da Tabela de Preços, expressos em Euros, em vigor à data da entrega dos bens (IVA não incluído).
- **3.2** A Indasa reserva, desde já, o direito de alterar a Tabela de Preços, comunicando-a aos seus Clientes com um aviso prévio de 15 dias.

4. DESCONTOS COMERCIAIS

Admite-se a concessão de Descontos Comerciais sobre a Tabela de Preços em vigor, em face do volume das compras do ano anterior ou, no caso de novos Clientes, por estimativa do consumo previsto (mínimo anual de 2.500.00 Euros).

Em ambos os casos, a sua atribuição e eventual alteração caberá única e exclusivamente à Indasa.

5. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

5.1 Vendas a Dinheiro (Pré-Pagamento)

Mercadoria entregue após pagamento por Cheque ou Depósito Bancário, com 2% de desconto.

Como referido no Ponto 2, a 1ª encomenda será obrigatoriamente liquidada a Pré-Pagamento.

5.2 Vendas a Crédito

Dada a existência de um Contrato de "Factoring" celebrado com o Banco BPI, S.A., o pagamento das n/ facturas deverá ser efectuado ao referido Banco BPI – Área de Gestão de Factoring, S.A., com sede em Lisboa. Prazos de Pagamento:

até 30 dias da data da factura, com 1% de desconto (Pronto Pagamento).até 60 dias da data da factura, sem desconto.

Obs.: Os descontos de Pronto Pagamento só serão considerados se os pagamentos se verificarem até aos 30 dias da data da Factura.

6. TRANSPORTE E SEGURO

A Indasa assegurará o transporte dos bens encomendados dentro do território de Portugal Continental (domicílio do Cliente ou Transitário no Porto ou Lisboa).

O preço a pagar pelo Cliente já inclui o custo do transporte e respectivo seguro.

7. ENTREGA

O Prazo Médio de Entrega é de 8 (oito) dias úteis.

- **7.1** O Cliente, no momento da entrega, deverá sempre confirmar a quantidade de bens entregues.
- **7.2** No caso de vício aparente da mercadoria ou defeito de embalagem, o Cliente deve formular reservas que indiquem a natureza da perda ou avaria.
- 7.3 Em caso de vício não aparente (avarias não detectadas à descarga) o Cliente dispõe de 8 (oito) dias, a contar da data da descarga, para formular reservas escritas devidamente fundamentadas.
- **7.4** Se o Cliente receber a mercadoria sem verificar o seu estado ou sem formular as reservas a que se referem os números anteriores, presume-se que as mercadorias se encontravam em boas condições.

8. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE E RISCO

- **8.1** A venda dos bens será sempre feita com reserva de propriedade até que ocorra o seu integral pagamento.
- **8.2** O risco de perecimento ou deterioração dos bens vendidos transferir-se-á para o Cliente com a entrega dos mesmos, ao transportador ou a si próprio, nas n/ instalações fabris.
- **8.3** Antes da sua utilização, o cliente deverá certificar-se de que os produtos são adequados à aplicação a que se destinam.

9. DEVOLUÇÕES

- 9.1 Toda e qualquer devolução carece de um acordo prévio da Indasa.
- **9.2** O Cliente poderá proceder à devolução de bens, com fundamento em erro de encomenda, no prazo máximo de 30 dias após a entrega, nas suas embalagens originais.
- **9.3** Se os bens se apresentarem danificados ou deteriorados a Indasa poderá recusar total ou parcialmente a devolução.

10. GARANTIA E RECLAMAÇÕES

- **10.1** A Indasa garante que os bens vendidos serão entregues sem defeitos de material e/ou mão-de-obra.
- **10.2** Esta garantia caducará 12 meses após a entrega dos bens. A denúncia de qualquer defeito deverá ser feita junto dos Serviços Comerciais da Indasa, sob pena da não-aceitação da mesma.

11. LIMITE DE RESPONSABILIDADE

Em caso de responsabilidade da Indasa perante o Cliente, o montante global da indemnização a pagar não poderá ultrapassar o preço total dos bens vendidos e não abrangerá danos indirectos ou específicos.

12. FORO COMPETENTE

Em caso de litígio, será competente o Tribunal da Comarca de Aveiro, com renúncia expressa a qualquer outro.

SEDE



INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.

Apartado 3005 3801-101 Aveiro, Portugal Tel. +(351) 234 303 600 Fax +(351) 800 202 500 E-mail: vendas@indasa.pt

DE PORTUGAL PARA OS 5 CONTINENTES

FILIAIS



INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U

Ctra. Santiga, 100-108, naves 21 a 24
Pol. Ind. Els Pinetons
Apartado de Correos 104
08291 Ripollet, Barcelona
Tel: +(34) 935863030
Fax: +(34) 935863381
E-mail: indasa@indasa.es



INDASA - Abrasives (UK) Ltd.

Viking Works
Greenstead Road
Colchester, Essex, C01 2ST
Tel: + (44) 1206 870366
Fax: + (44) 1206 860525
E-mail: office@indasa.co.uk



INDASA FRANCE

P.A. de l'Hippodrome 4 Rue de l'Artifice 69140 Rillieux la Pape Tel: + (33) 4 78 88 58 32 Fax: + (33) 4 78 88 56 65 E-mail: contact@indasa.fr



INDASA Schleifmittel GmbH

Monzastraße 4D 63225 Langen Tel: +(49) 6103 388 99 0 Fax: +(49) 6103 388 99 60 E-mail: info@indasa.de



INDASA Brasil, Ltda.

Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940 Bairro São João Porto Alegre / RS CEP 91060-410 Tel: +(55) 51 3350 5090 Fax: +(55) 51 2131 0917 E-mail: vendasbr@indasabrasil.com.br



INDASA Polska SP. zo.o.

UI. Astronomów 10 80-299 Gdansk Tel: +(48) 58 554 02 00 Fax: +(48) 58 522 94 61 E-mail: indasa@indasa.pl



INDASA USA, INC.

23 Madison Road Fairfield - NJ 07004 Tel: +(1) 973 916 0090



INDASA ITALIA S.r.I

Strada del Portone 127/B 10095 Grugliasco (TO) Tel: +39 011 4278321 info@indasaitalia.it www.indasaitalia.it



INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A. Apartado 3005 3801-101 Aveiro, Portugal Tel. +(351) 234 303 600 Fax +(351) 800 202 500 E-mail: vendas@indasa.pt